









 **e⁵ DESMOLDANTE AM**
Form release agent for concrete

Description

e⁵ DESMOLDANTE AM is a form release agent, formulated with mineral oils. Its design allows easy application by spraying or other means.

Benefits

-  Reduces the adherence of cement paste to forms.
-  It is easy to apply.
-  Does not harm the form's surface.
-  It reduces concrete surface imperfections.
-  Does not stain concrete surfaces.
-  It does not leave residues on the surface of concrete.

DESMOLDANTE AM

Technical information

Transparent liquid

Presentation




19 L pail

200 L drum

If the project's volume warrants it, the product can be delivered bulk.

Useful life: one year, from date of manufacture, in its original container

Principal applications

-  Concretes placed with metallic forms
-  Concretes that require an aesthetic finish
-  Can be used with wooden, plastic, aluminium, etc. forms.



e⁵ DESMOLDANTE AM

Recommendation

The recommendation is to apply the product approximately 30 minutes before using the formwork.


Yield

The yield is a function of the method of application and the state of the forms.

Porous forms: 15 to 21 m²/L

Smooth forms: 22 to 35 m²/L

Care and cautions

- If you have any questions please contact the ELEMENT5 QUIMICA APLICADA S.A. de C.V. Technical Department.
 - Do not dilute with solvents or diesel.
 - Keep the product in a cool and dry place.
- 



ELEMENTS Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza que el producto cumple con la calidad establecida y está exento de problemas de fabricación siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de caducidad establecida. **ELEMENTS** Química Aplicada S.A. de C.V. no extiende ningún tipo de garantía adicional ya que no tenemos control de variables presentes en la aplicación o manipulación del producto. El presente documento sólo contiene recomendaciones generales. La interpretación técnica que se derive en la especificación de nuestros productos, no se encuentra contenida en el mismo. No se contempla lo que no está escrito en este documento y garantía. Si es necesario conocer a detalle algún dato referente a los productos o a las recomendaciones de las cuales se desprenden los procedimientos enunciados, favor de contactar al departamento técnico de **ELEMENTS** Química Aplicada S.A. de C.V. así como visitar nuestra página web donde se pone a su disposición nuestro aviso de privacidad.

Date of last revision: January 2016

ELEMENTS

División Químicos para la Construcción
Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 601,
Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, Cp. 52926.
Tel. +52 55 2484 2236 | +52 55 4995 3154
contacto@element5.mx
www.element5.mx